



23 222 012 ■

Made in Spain

Échelle à coulisse à corde 2 plans

FR Construite avec tubes en aluminium de 73x25 et 84x25 mm., selon référence, et échelons sertis avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de système de glissement mécanique au moyen d'une corde et avec blocage de sécurité. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.

EN 131	150 kg							
Référence	Marches							kg
23 222 012	12 x 2	3,61	6,19	7,19	0,13	0,42 / 0,35	1,05	15,1
23 822 015	15 x 2	4,45	7,81	8,81	0,15	0,42 / 0,35	1,25	19,9
23 922 018	18 x 2	5,29	9,17	10,17	0,15	0,42 / 0,35	1,25	25,3
23 922 021	21 x 2	6,13	10,50	11,50	0,15	0,42 / 0,35	1,25	28,9

10 GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

PIÈCES DE RECHANGE

Référence	Description Pièce de Rechange
1 29040015	Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x35 mm: sabot barre 73x25 mm (2 u.)
2 29040008	Jeu de bouchons PE 73x25 mm: bouchon 73x25 mm (2 u.).Échelle 12x2.
29040009	Jeu de bouchons PE 84x25 mm: bouchon 84x25 mm (2 u.).Échelles 15x2,18x2,21x2.
3 29040017	Jeu de taquets PE noir: taquet (2 u.)
4 29040018	Jeu de taquets en Caoutchouc PVC shore 50/60: taquet en caoutchouc PVC (2 u.)
5 29030002	Kit intérieur de glissement (montant 73x25 mm: Système intérieur de glissement 73x25 mm (1 u.), support PP système intérieur de glissement (1 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M8x30 t/hex. (1 u.) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (1 u.).Échelle 12x2.
29030003	Kit intérieur de glissement (montant 84x25 mm: Système intérieur de glissement 84x25 mm (1 u.), support PP système intérieur de glissement (1 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M8x30 t/hex. (1 u.) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (1 u.).Échelles 15x2,18x2,21x2.
6 29030041	Kit Axe Rotatif avec manette: axe rotatif (1 u.)
7 29030042	Ressort en Acier pourvu de forme: ressort en acier
8 29060005	Jeu de Poulie: poulie noire PA06, support poulie alum coulé (1 u.), rivet creux 8x38 Fe-Zn tête plate (1 u.), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u.) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (1 u.)
9 29050012	Corde de Polypropylène bleue (m)
10 29030010	Kit extérieur de glissement (profilé 73 mm): système extérieur de glissement 73x25 mm (1 u.), taquet complément (1 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex. (1 u.), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u.), et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (1 u.). Échelle 12x2.
29030011	Kit extérieur de glissement (profilé 84 mm): système extérieur de glissement 84x25 mm (1 u.), taquet complément (1 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex. (1 u.), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u.), et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (1 u.).Échelles 15x2,18x2,21x2.
11 29070007	Plan 350 mm Échelle à Coulisse à corde 2 plans 12 échelons
29070008	Plan 350 mm Échelle à Coulisse à corde 2 plans 15 échelons
29070009	Plan 350 mm Échelle à Coulisse à corde 2 plans 18 échelons
29070010	Plan 350 mm Échelle à Coulisse à corde 2 plans 21 échelons
12 29070023	Plan 420 mm Échelle à Coulisse à corde 2 plans 12 échelons
29070024	Plan 420 mm Échelle à Coulisse à corde 2 plans 15 échelons
29070025	Plan 420 mm Échelle à Coulisse à corde 2 plans 18 échelons
29070026	Plan 420 mm Échelle à Coulisse à corde 2 plans 21 échelons
13 29020006	Jeu complet barre stabilisatrice 1050 mm (largeur 42 cm, profilé 73 mm): barre 73x25x750 mm, douille aluminium Ø16x70 mm (2 u.), vis Fe-Zn DIN 931 M8x85 t/hex (2 u.), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u.). Pour échelle 12x2.
29020007	Jeu complet barre stabilisatrice 1250 mm (largeur 42 cm, profilé 84 mm): barre 73x25x850 mm, douille aluminium Ø16x81 mm (2 u.), vis Fe-Zn DIN 931 M8x95 t/hex (2 u.), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u.).Échelles 15x2,18x2,21x2.

ACCESSOIRES *

Référence	Description Accessoire
A 29000021	Crochet Échelle Ø25 mm (2 u.)
29000022	Crochet Échelle Ø50 mm (2 u.)

* Ces accessoires optionnels doivent être montés en usine, sur demande.